

Elemente prefabricate pentru camine de vizitare din beton conform SR EN 1917

Domeniu de utilizare

Permit accesul la rețelele de canalizare care transportă ape uzate, ape meteorice și ape de șiroare prin curgere cu nivel liber; permit aerarea și ventilarea acestora. Căminele de vizitare se utilizează în mediile umede sau mediile chimice ușor agresive, pentru condiții normale în cazul apelor uzate menajere și a apelor uzate industriale epurate și pentru marea majoritate a solurilor și apelor subterane.




AMIANITIT TRADING

Elemente prefabricate

Fabricate conform SR EN 1917

Elemente prefabricate pentru camine de vizitare din beton conform SR EN 1917

ELEMENTE DE BAZA



AMIANITIT TRADING

Elemente prefabricate

Fabricate conform SR EN 1917

Diametrul nominal	Inaltimea exterioara	Inaltimea interioara	Grosimea peretelui	Max. DN PVC	Max. DN PAFSIN	Max. DN Ceramica	Greutate	Ancore	Cod produs
DN	ha	h	t	DN	DN	DN	kg/buc.	t	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
1000	500	350	120	250	250	1)	978	---	DB0110500R
1000	750	600	200	300	300	300	1748	---	DB010001AR
1000	1000	850	120	300	300	1)	1461	---	DB0111000R
1000	1000	850	150	500	500	400	1610	---	DB0121000R
1000	1000	850	200	500	500	400	2116	3 x 2.5	DB0100002R
1000	1200	1050	250	600	800	600	2484	3 x 2.5	DB0100003R
1200	1400	1200	300	600	1000	700	3934	3 x 2.5	DB0100005R
1500	1750	1550	500	600	1200	1000	7245	4 x 5.0	DB0100006R

* Greutatile sunt informative si contin o marja de eroare de $\pm 5\%$


Elementul de baza este personalizat in functie de tipul si diametrele tevilor de canalizare folosite (PVC, PAFSIN, CERAMICA). Piese de trecere se vor ingloba la turnare.

La cerere se executa:

- armarea ceruta in proiect
- rigola (amprenta hidraulica)

Elemente prefabricate pentru camine de vizitare din beton conform SR EN 1917

ELEMENTE PENTRU COS DE ACCES



AMIANITIT TRADING

Elemente prefabricate



Fabricate conform SR EN 1917

Diametrul nominal	Inaltime aproximativa	Grosimea peretelui	Greutate	Ancore	Cod produs
DN	h	t		t	
mm	mm	mm	kg/buc.		
1000	250	120	255	---	DB0300250
1000	500	120	510	---	DB0300500
1000	1000	120	1020	---	DB0301000

* Greutatile sunt informative si contin o marja de eroare de $\pm 5\%$
La cerere se pot monta trepte.

Elemente prefabricate pentru camine de vizitare din beton conform SR EN 1917

ELEMENTE TRONCONICE



AMIAITIT TRADING

Elemente prefabricate



Fabricate conform SR EN 1917

Diametrul nominal	Deschidere	Inaltime aproximativa	Grosimea peretelui	Greutate	Ancore	Cod produs
DN	d10	h	t			
mm	mm	mm	mm	kg/buc.	t	
1000	625	350	var.	690	3 x 2.5	DB0400350
1000	625	650	120	598	---	DB0400650

* Greutatile sunt informative si contin o marja de eroare de $\pm 5\%$

Elemente prefabricate pentru camine de vizitare din beton conform SR EN 1917

PLACI DE ACOPERIRE



AMIANITIT TRADING

Elemente prefabricate

Fabricate conform SR EN 1917


Diametrul nominal DN	Diametrul exterior da	Deschidere d1	Înălțime totală h	Înălțime utilă h1	Greutate kg/buc.	Ancore t	Cod produs
1000	1240	625	270	200	459	3 x 2.5	DB0200625
1000	1240	625	var.	var.	var.	3 x 2.5	DB0200625V
1200	1500	625	370	300	695	3 x 2.5	DB0221200
1500	1800	625	370	300	1625	3 x 2.5	DB0221500

Lungime L	Latime l	Deschidere d1	Înălțime h	Greutate kg/buc.	Ancore t	"Cod produs"
1800	1800	625	215	1748	4 x 2.5	DB0231818

* Greutățile sunt informative și conțin o marjă de eroare de $\pm 5\%$
La cerere se execută cu armarea cerută în proiect.
Se poate îngloba la turnare rama cu capacul din fontă.

Elemente prefabricate pentru camine de vizitare din beton conform SR EN 1917

PLACI DE REDUCTIE



AMIAITIT TRADING

Elemente prefabricate



Fabricate conform SR EN 1917

Diametrul nominal	Diametrul exterior	Deschidere	Inaltime totala	Inaltime utila	Greutate	Ancore	Cod produs
DN	da	d1	h	h1	kg/buc.	t	
mm	mm	mm	mm	mm			
1000	1240	625	270	200	498	3 x 2.5	DB0200625
1000	1240	800	270	200	511	3 x 2.5	DB0200800
1200	1500	800	370	300	695	3 x 2.5	DB0211200
1200	1500	1000	370	300	718	3 x 2.5	DB0201200
1500	1800	800	370	300	1625	3 x 2.5	DB0211500
1500	1800	1000	370	300	1625	3 x 2.5	DB0201500

* Greutatile sunt informative si contin o marja de eroare de $\pm 5\%$
La cerere se executa cu armarea ceruta in proiect.

Elemente prefabricate pentru camine de vizitare din beton conform SR EN 1917

ELEMENTE DE ADUCERE LA COTA



AMIANITIT TRADING

Elemente prefabricate

Fabricate conform SR EN 1917

Diametrul nominal	Inaltime aproximativa	Diametrul exterior	Grosimea peretelui	Greutate	Cod produs
DN	h	d1	t		
mm	mm	mm	mm	kg/buc.	
625	60	865	120	40	DBK0500060
625	80	865	120	53	DBK0500080
625	100	865	120	68	DBK0500100

* Greutatile sunt informative si contin o marja de eroare de $\pm 5\%$

Accesorii pentru camine de vizitare din beton



GARNITURI DE ETANSARE

Cod	Diametrul nominal [mm]	Dimensiuni [mm]	
		Profil	L
DB0600001	1000	18	3120



LUBRIFIANT DE UNGERE

Cod	U.M.	Greutate [kg]
DB0600002	Galeata	5



TREpte DE ACCES

Cod	Denumire
DB0700005	Treapta de acces



AMIAITIT TRADING

Accesorii

camine de vizitare